



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

เรื่อง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๕๔,๕๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบของ ภายใน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๙,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๐๐.- บาท (-เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
- (๒) โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. ใช้เหล็ก Ø.๒ นิ้ว เป็นแขนจับสำหรับเป็นตัวดึงลูกน้ำหนักโดยมีความสัมพันธ์กับบุทลูกปืนปลายท่อและหัวบุทยกเว้นขา ใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- (๓) ใช้ตุ้มน้ำหนักจำนวน ๑ ลูก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔ ซม. น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า ๑๕ กก.
- (๔) ที่รองนั่งทำจากพองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๙๕ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น
- (๕) ใช้ปลองคลอบขาทั้งสีด้านด้วยปลองยางสีดำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๔ อัน
- (๖) ลูกยางกันกระแทกทำจากยูรีเทรนไส มีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมชาติไว้
- (๗) การทำสีพ่นด้วยสีประเภทโพลียูรีเทรน (PU) อย่างดีมีคุณลักษณะทนต่อกรดด่าง ความร้อนและความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ทุกประเภทให้ความเงางามสูง และทนต่อรังสี UV ได้ดี ทำสีอย่างน้อย ๒สี/ตัว โดยตัวเครื่องสีน้ำเงิน, สีเหลืองและมือจับยางดำ
- (๘) พร้อมเทฐานคงกรีตเสริมเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า ๘ ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องเล่น

/๒. เครื่องออกกำลังกายฯ...

๒. เครื่องออกกำลังกายขา จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๙,๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐.-บาท
(-เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร
- (๒) โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. คาดโยกเคลื่อนไหวเกี่ยวนี้อง กับสปริงและไข่บุหูลูกปืน ปลายท่อและหัวบทยอกเว้นขา ใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- (๓) พนักพิงทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น
- (๔) ที่รองนั่งทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
จำนวน ๑ ชิ้น
- (๕) ลูกยางกันกระแทกทำจากยูรีเทรนไสเมลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดากว่าไป
- (๖) ใช้ปีลอกคลอบขาทั้งสีด้านด้วยปีลอกยางสังเคราะห์สีดำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๔ อัน
- (๗) การทำสีพ่นด้วยสีประเภทโพลียูรีเทรน (PU) อย่างดีมีคุณลักษณะทนต่อกรดด่าง ความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถถอดเกะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ทุกประเภทให้ความงามสูง และทนต่อรังสี UV ได้ดี ทำสีอย่างน้อย ๒สี/ตัว โดยตัวเครื่องสีน้ำเงิน, สีเหลืองและมือจับยางดำ
- (๘) พร้อมเทaruancoongritserimhelik สูงไม่น้อยกว่า ๘ ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องเล่น

๓. เครื่องบริหารสะโพกชนิดเหวี่ยงแบบคู่ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๑,๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร
- (๒) โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และ Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. การหมุนของขาเหวี่ยงใช้บุหูลูกปืนปลายท่อและหัวบทยอกเว้นขา ใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- (๓) ที่เหยียบทำจากแผ่นเหล็กตีนเป็ด ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. จำนวน ๒ ชิ้น
- (๔) ใช้ปีลอกคลอบขาทั้งสีด้านด้วยปีลอกยางสังเคราะห์สีดำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๔ อัน
- (๕) การทำสีพ่นด้วยสีประเภทโพลียูรีเทรน (PU) อย่างดีมีคุณลักษณะทนต่อกรดด่าง ความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถถอดเกะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ทุกประเภทให้ความงามสูง และทนต่อรังสี UV ได้ดี ทำสีอย่างน้อย ๒สี/ตัว โดยตัวเครื่องสีน้ำเงิน, สีเหลืองและมือจับยางดำ
- (๖) พร้อมเทaruancoongritserimhelik สูงไม่น้อยกว่า ๘ ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องเล่น

/๔. เครื่องสลับเท้าเดินอากาศ...

๔. เครื่องสลับเท้าเดินอากาศ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๙,๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐.-บาท
(-เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร
- (๒) โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วและขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. การหมุนของขาเหวี่ยงใช้บุหรี่กปืนปลายท่อและหัวบุหรี่กเว้นขา ใช้ฝ้าเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- (๓) ที่เหยียบทำจากแผ่นเหล็กตีนเป็ด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. จำนวน ๒ ชิ้น
- (๔) ใช้ปลอกครอบขาทั้งสี่ด้านด้วยปลอกยางสังเคราะห์สีดำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๔ อัน
- (๕) การทำสีพ่นด้วยสีประเภทโพลียูรีเทน (PU) อย่างดีมีคุณลักษณะทนต่อกรดด่าง ความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ทุกประเภทให้ความแรงงานสูง และทนต่อรังสี UV ได้ดี ทำสีอย่างน้อย ๒ สี/ตัว โดยตัวเครื่องสีน้ำเงิน, สีเหลืองและมือจับยางดำ
- (๖) พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า ๘ ซม. พร้อมติดตั้งเครื่องเล่น

๕. ไว้กึ้ง ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๒,๙๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
- (๒) โครงสร้างใช้เหล็กท่อกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว และขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. ใช้บุหรี่กปืนปลายท่อและหัวบุหรี่กเว้นขา ใช้ฝ้าเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- (๓) พนักพิงทำจากพองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น
- (๔) ที่รองนั่งทำจากพองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น
- (๕) ที่ครอบหัวเสาทำจากเหล็กปืนขึ้นรูปทรงโ-domขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- (๖) ลูกยางกันกระแทกทำจากยูรีเทนใสเมลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมชาติทั่วไป
- (๗) การทำสีพ่นด้วยสีประเภทโพลียูรีเทน (PU) อย่างดีมีคุณลักษณะทนต่อกรดด่าง ความร้อน และความชื้นได้ดีซึ่งสามารถยึดเกาะวัสดุซึ่งเป็นโลหะได้ทุกประเภทให้ความแรงงานสูง และทนต่อรังสี UV ได้ดี ทำสีอย่างน้อย ๒ สี/ตัว โดยตัวเครื่องสีน้ำเงิน, สีเหลืองและมือจับยางดำ
- (๘) พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๘ ซม. และติดตั้งพร้อมฐานยึดค้ำเสากลางกันล้มอย่างน้อยห้าหลัง ๒ ด้าน

ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามนี้

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคัดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมายไทย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๗. ต้องเป็นผู้มีอาชีพตามโครงการที่จะเสนอราคา

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาน ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งมีความคุ้มกัน เช่นวันนั้น

๑๐. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า - และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมที่องค์กรบริหารส่วน担当ให้สัมเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอราคainรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติตามนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคานาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานการก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมวลราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประมวลราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

เอกสารประกอบการเสนอราคามีรายการดังต่อไปนี้

๑. ในเสนอราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

๒. หลักฐานทางการค้า

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายขอหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายขอกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราclar่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงปั๊มกฎหมายในกรณีผู้เสนอราclar่วมกันให้ผู้อื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน

ผู้สนใจขอเชิญยื่นเสนอราclar่วมหลักฐานทั้งหมด ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์กรบริหาร ส่วนตำบลไร่ส้ม เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.raisom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๗๕๐๗๗ ต่อ ๑๖-๑๗ ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายทรงศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม